


# Coffrets de distribution

## GAMME VIDÉOCOM



- Encastrable
- Sécurisé par fermeture à clef
- Sécurisé par la robustesse de la matière SMC
- S'accorde avec les enveloppes électriques, gaz et télécoms

	1	2	3	4
Modèle	ARMOIRE GRANDE	BORNE MOYENNE	BORNE PAVILLONNAIRE	BORNE DE FACADE
Référence	0802202	0802203	0802201 0802200	0460008
Dimensions intérieures (mm)	H 870 x L 670 x P 230	H 440+415 x L 310 x P 150	H 460 x L 260 x P 118	H 212 x L 1440 x P 50
Serrure à clef	✓	✓	✓	-
Platine métal perforée	✓	✓	✓	-
Aérateurs	2	2	2	-
Installation sol	✓	✓	✓	-
Installation en saillie	✓	✓	✓	-
Accessoires	Socle 0273066 Tiges de scellement 0980094	Tiges de scellement 0980094	Tiges de scellement 0980094 4 pieds fixes 0980091 4 pieds réglables 0980092	-

# Coffrets de distribution

## GAMME MINIPOL PRÉ-ÉQUIPÉE\*

> STANDARD

Plaque de montage bois pour la fixation des produits


Couleur grise

RAL 7035

### Aérateur (x2)

Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

### Cônes d'étanchéité inclus (x10)



### Système de fermeture

2 points

Coffret en matériau polyester facilement usinable (passage de cables)

**NOUVEAU**

Modèles	MN321-1P	MN642-2P	MN652-2P	MN863-2P
Dimensions intérieures (mm)	H 300 x L 250 x P 140	H 600 x L 400 x P 230	H 600 x L 500 x P 230	H 800 x L 600 x P 300
Référence	0145272R13	0145204R13	0145205R13	0145206R13
Composition	- 1 coffret polyester Minipol avec fermeture 1 point - 2 aérateurs petite taille - 1 plaque de montage SMC	- 1 coffret polyester Minipol avec 2 serrures DIN 3 mm - 2 aérateurs petite taille - 1 plaque de montage bois aggloméré CTBH (ép.16 mm) - 10 cônes souples d'étanchéité : Ø19 x8 ; Ø47 x2		

\* Équipement électronique non fourni

### Option fermeture

A clé avec barrillet  
Ref. 06PFCR0003





### Monobloc : tout en 1

Cuve composée d'un seul bloc.



### Auto-extinguible

à 960° C



### Degrés de protection

Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques

- IP54 selon norme CEI 60529
- IK10 selon norme CEI 62262 (standard)

### > PREMIUM

#### Fixation murale (x4)



#### Aérateur (x2)

Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

#### Cônes d'étanchéité inclus (x10)



Plaque de montage métal pour la fixation des produits

Couleur grise

RAL 7035



#### Serrure 1242E



### NOUVEAU

Fermeture 3 points avec poignée escamotable

Coffret en matériau polyester facilement usinable (passage de cables)

Modèles	MN642-3P	MN652-3P	MN863-3P
Dimensions intérieures (mm)	H 600 x L 400 x P 230	H 600 x L 500 x P 230	H 800 x L 600 x P 300
Référence	0145201R13	0145202R13	0145203R13
Composition	- 1 coffret polyester Minipol avec serrure 3 points et clé universelle type JIS - 2 aérateurs grande taille - 1 plaque de montage métallique perforée type telequick - 4 pattes de fixation murale - 10 cônes souples d'étanchéité : Ø19 x8 ; Ø47 x2		

### Option écrous

Pour la fixation d'appareillage sur la plaque.



- Ecrou M4 Ref. 06PFAD0003
- Ecrou M5 Ref. 06PFAD0004
- Ecrou M6 Ref. 06PFAD0005

